

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. V.014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Číslo výrobkov v priloženom zozname.

Typ, dávka alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu:

Keramické umývadlá bez prepadu. Keramické umývadlá s prepadom.

2. Zamýšľané použitie/použitia: **Osobná hygiena (PH).**

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01, Příbram 1
CZECH REPUBLIC
<http://www.ravak.com>

4. Splnomocnený zástupca: **nevzťahuje sa**

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4.**

6. Harmonizovaná norma: **EN 14688:2006**

Notifikovaný subjekt: ---

7. Deklarované parametre:

Umývadlá bez prepadu:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Hodnota odtoku prepadu (OF)	CL 00	EN 14688:2006
Schopnosť čistenia (CA)	Vyhovuje	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu (LR)	NPD	
Trvanlivosť schopnosti čistenia (DA)	Vyhovuje	

Umývadlá s prepadom:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Hodnota odtoku prepadu (OF)	CL 15	EN 14688:2006
Schopnosť čistenia (CA)	Vyhovuje	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu (LR)	NPD	
Trvanlivosť schopnosti čistenia (DA)	Vyhovuje	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Patrik Kreysa
riaditeľ úseku obchodnej stratégie

V Příbrami dňa 29.05.2024



Príloha k vyhláseniu o parametroch

č. V.014

Keramické umývadlá bez prepadu

Číslo výrobku	Názov/rozmer	Označenie CE
XJX01140001	Uni 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140002	Uni 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140003	Uni 400 B Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01138001	Uni 380 S Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01150001	Uni 500 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX03150000	Uni 500 R Slim black	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D150000	Uni 500 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
GPX2240601	Uni 500 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01717	Uni 400 F Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155001	Ceramic 550 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155000	Ceramic 550 O Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155002	Ceramic 550 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155001	Ceramic 550 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160002	Ceramic 600 R white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160001	Ceramic 600 O white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01720	VEDA 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240000	VEDA Slim 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01250000	Balance 500 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260000	Balance 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280000	Balance 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260001	Comfort 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280001	Comfort 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01228000	Yard 280 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D228000	Yard 280 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E228001	Yard 280 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240002	Yard 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D240002	Yard 400 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E240001	Yard 400 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01245000	Yard 450 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D245000	Yard 450 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E245001	Yard 450 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260002	Yard 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D260002	Yard 600 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E260001	Yard 600 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280002	Yard 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D280002	Yard 800 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E280001	Yard 800 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01028000	Yard 280 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D028000	Yard 280 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

XJX01040000	Yard 400 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D040000	Yard 400 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E040000	Yard 400 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01045000	Yard 450 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D045000	Yard 450 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E045000	Yard 450 C w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01060000	Yard 600 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D060000	Yard 600 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E060000	Yard 600 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01080000	Yard 800 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D080000	Yard 800 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E080000	Yard 800 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01161000	Arctic 610x460 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01249000	Marta 490 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01264000	Marta 640 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140006	Paja 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140007	Zeta 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155007	Zeta 550 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

Keramické umývadlá s prepacom.

Číslo výrobku	Názov/rozmer	Označenie CE
XJX01155003	Ceramic 550 O Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155004	Ceramic 550 O Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155005	Ceramic 550 R Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155006	Ceramic 550 R Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA

Ing. Patrik Kreysa

riaditeľ úseku obchodnej stratégie

V Příbrami dňa 29.05.2024

